

LIVET ER **FULD AF SMAGE**



OptiVend Next Generation
Smag forskellen.

ANIMO



EN NY GENERATION

Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare vælg din favorit og en dampende kop er klar på sekunder, når du har trykket på tasten.

Espresso? Cappuccino? Eller måske te? Med Optivend er valget dit. Fordi smag varierer.



OptiVend. *Tastes differ.*

FULD AF SMAG

Hvordan begynder du dagen?
Med en stor cappuccino eller
en lille, stærk espresso? Smag
varierer, når det gælder kaffe.
Og variation gør livet rigere.

Med OptiVend kan du vælge
præcis, hvad du har lyst til på
ethvert tidspunkt af dagen.

- + Menuen med drikke har 7 til 12 drikketaster, der er nemme at programmere, så valget er altid dit.
- + OptiVend rummer fra 1 til 6 ingrediensbeholdere. Flere beholdere betyder flere valg.
- + Det er nemt at indstille styrken til at passe til personlige præferencer, fordi smag varierer.
- + OptiVend har en separat hane til varmt vand, så te altid smager, som det skal.
- + Det fremgår tydeligt, hvad du har valgt.



+ Tydelige valgtaster



+ 1 til 6 beholdere



+ Tydeligt display og kaffestyrke der kan indstilles



HURTIGT OG NEMT

OptiVend er brugervenlig i enhver henseende. Den er nem at installere, styre og vedligeholde.

Vores teknologi og konstruktion sikrer dig års brug uden problemer.

OptiVend er altid klar til at yde.

- + Tasterne er enkle at betjene, og dit valg bliver tydeligt vist.
- + OptiVend har en høj kapacitet, og brygger kop efter kop uden ventetid.
- + Med en OptiVend, der kører på 3-fase strøm (valgfri), kan du brygge kande efter kande uden nogen ventetid.
- + OptiVend kan installeres alle vegne. Et eludtag og vandtilslutning er alt, du behøver. Er der ikke vandtilslutning i nærheden, er en Stand Alone enhed tilgængelig (se tilbehør).
- + Genopfyldning er nemt - uden griseri.
- + OptiVend bliver rengjort uden at åbne maskinen. Nemt og hygiejnisk.
- + OptiVend er præ-programmeret, så installationen er så nem som plug and play.
- + Drikke mulighederne er nemme at indstille og ændre. Det kræver en pinkode for at undgå utilsigtet genprogrammering.





ALTID KLAR

En hurtig kop eller en hel kande til mødelokalet? OptiVend Next Generation er altid klar og hurtig til at brygge store mængder. Så du behøver aldrig vente længe.

Din kaffe har den rigtige smag og temperatur hver gang. Pålidelig teknologi og slidstærk konstruktion betyder, at OptiVend vil køre uden problemer i mange år fremover.

- + OptiVends timer kan indstilles til op til 3 forskellige perioder på dagen.
- + Energibesparende modus minimerer strømforbrug, når maskinen er på standby.
- + Skallen af rustfrit stål er uopslidelig og kan genbruges.
- + Kogeren er velisoleret for at give energieffektivitet.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)



DESIGN

TIL ALLE OMGIVELSER

OptiVend Next Generation er stærk indvendig og smuk udenpå. Den er kompakt og fleksibel med sit eget unikke look.

De store taster og LCD displayet er brugervenlige og indbydende.

OptiVends slanke design passer ind i alle omgivelser: cafeteriaer, sportsklubber, hoteller, biografteater, spillesteder, hospitaler, skoler og naturligvis kontorer.

- + Designet er en kombination af rustfrit stål med et farvet frontpanel. Det fås i rød, hvid og sort.
- + OptiVends kompakte størrelse betyder, at den ikke optager meget plads. Og den passer ind i alle omgivelser.
- + OptiVend fås i forskellige modeller og versioner: kun til kopper, til termokander og med flere eller færre drikke muligheder.
- + Displayet og menutasterne er indbydende og brugervenlige.






TYPER OG SMAGSVARIANTER

- + Op til 6 beholdere til pulveriserede ingredienser
- + Separate haner til kaffe og varmt vand
- + Modeller til kopper og termokander
- + Kaffestyrke der kan indstilles
- + STOP tast
- + Intelligent energibesparende modus
- + Rengøringsprogram (på kontrolpanelet)
- + Brugsdisk
- + Indstillelig hastighed på mixer motor
- + Isoleret rustfrit stål med beskyttelse med tørkogning
- + Indstillelig temperatur
- + Indkapsling i rustfrit stål
- + Telemetri kompatibel (EVA DTS)
- + Fås i hvid (RAL 9003), sort (RAL 7021) og rød (RAL 3001)

STORE BEHOLDERE

Store ingrediensbeholdere giver længere mellem genopfyldninger.



	5,1 LITER	2,3 LITER	1,2 LITER
Kaffe	ca. 1300 g / 640 kopper	ca. 500 g / 250 kopper	ca. 300 g / 150 kopper
Mælketopping	ca. 3200 g / 265 kopper*	ca. 1350 g / 115 kopper*	ca. 750 g / 65 kopper*
Kacao	ca. 3600 g / 200 kopper	ca. 1500 g / 85 kopper	ca. 800 g / 45 kopper
Sukker		ca. 1900 g / 450 kopper	ca. 1060 g / 245 kopper
Te			ca. 940 g / 235 kopper
Koffeinri kaffe			ca. 300 g / 150 kopper

*cappuccino

MULIGHEDER

Drikkevarienterne afhænger af de ingredienser, du vælger til hver beholder.


Justerbar styring gør det nemt at ændre på mulighederne.

MULIGHEDER	11s	11(s) TS & 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	53 (TS)	63 (TS)
Kaffe (kande)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaffe med mælk			✓	✓	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Cappuccino			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Latte Macchiato				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kaffe Choc			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Chokolade mælk			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wiener Melange					✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙
Varmt vand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espresso Choc			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koffeinri kaffe	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Te	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓
Kaffe med sukker					⊙	⊙	⊙	✓	✓	✓	✓
Dobbelt Espresso	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chokolade	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Suppe	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varm mælk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Koldt vand	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙


✓ STANDARD FABRIKSINDSTILLINGER

⊙ JUSTERBARE (AFHÆNGIG AF DE VALGTE INGREDIENSER)


○ = KRÆVES VALGFRIIT SOFTWARE



OV 11s NG



OV 21s NG




OV 32s NG


OPTIVEND s NG

(3 versjoner)


- + Passer til kopper
- + Beholdere: maks. 3
- + Drikketaster: 7
- + B 248 x D 501 x H 569 mm




OV 32 NG




OV 33 NG




OV 42 NG



OV 43 NG



OV 53 NG




OV 63 NG


OPTIVEND NG

(6 versjoner)


- + Passer til kopper
- + Beholdere: maks. 6
- + Drikketaster: 12
- + B 409 x D 521 x H 569 mm




OV 11 TS NG




OV 22 TS NG




OV 32 TS NG




OV 33 TS NG




OV 42 TS NG



OV 43 TS NG



OV 53 TS NG




OV 63 TS NG

OPTIVEND TS NG

(8 versjoner)

- + Passer til kopper og termokander
- + Beholdere: maks. 6
- + Drikketaster: 12
- + B 409 x D 521 x H 686 mm




OV 11 (s) TS

OPTIVEND s TS NG

(1 versjon)

- + Passer til kopper og termokander
- + Beholdere: maks. 1
- + Drikketaster: 7
- + B 248 x D 501 x H 686 mm



OV 11 TL NG

OPTIVEND TL NG

(1 versjon)

- + Passer til kander, termokander og pumpekander
- + Beholder: 1
- + Drikketaster: 12
- + B 409 x D 521 x H 806 mm

MULIGHEDER OG TILBEHØR

MULIGHEDER

- + Tre-faset strøm (6 kW) øger kapaciteten til 665 kopper pr. time
- + Kop sporing
- + Kande indstilling
- + Varm og kold hane (køleenhed i underskab)
- + Dit firmalogo på lågen og/eller sidepanelerne



- + Forskellige betalingssystemer inklusiv møntmekanisme (MDB).



- + Kop sporing gør det kun muligt at betjene, når der er en kop eller en kande.

TILBEHØR

- + Underskab (bordplade valgfri)
- + Stand-alone sæt (pumpe med vandtank)
- + Vandfilter til minimal vedligeholdelse
- + Termokander i fem forskellige størrelser (1,5 l, 1,85 l, 2,0 l og 2,1 l)
- + Kopholder
- + Fuld pakke af rengøringsprodukter



- + Underskab
Nyttigt til opbevaring af ingredienser til genopfyldning, sukker, mælk og piskere. Bagpanel er forsænket for at gøre plads til tilslutninger og eventuelt et filter.



- + Vandfilter
Filtrering reducerer risikoen for tilkalkning, så din maskine fortsat kan køre uden problemer med kaffe i bedste kvalitet.



- + Termokander
Animo tilbyder et bredt sortiment af isolerede kander i rustfrit stål til varme drikke.



- + Kopholder
Kopholder i rustfrit stål, passer til forskellige størrelser kaffekopper. Passer til vægmontering.




- + Stand-alone sæt
Ingen vandforsyning? Brug Flojet vandpumpen. Det komplette sæt består af en pumpe, vandtank og 6 meter forbindelsesslange, som let kan installeres i underskabet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


- + Bryggetid, kop (120 ml): 5-12 sekunder
Bryggetid, kande (1,5 l): ca. 60 sekunder
- + Kapacitet pr. time: 360 kopper (120 ml) / 40 liter varmt vand
- + Anslået strøm: 230V / 50-60Hz / 3275W
- + Justerbar kopplatform: 100-155 mm
- + Maks. hane højde: 118 mm / TS 235 mm / TL 355 mm
- + Varmtvandsbeholders kapacitet: 2,7 l (OVs) / 5,5 l, rustfrit stål element, beskyttelse mod tørkogning
- + Kompatibel med forskellige betalingssystemer (MDB)
- + Vandtilslutning: 3/4"

OPTIVEND NG


Alle dimensioner er i millimeter.




OPTIVEND TS / TL NG




SET FRA SIDEN




SET FRA OVEN




OPTIVEND s NG




OPTIVEND s TS NG



SET FRA SIDEN



SET FRA OVEN





ANIMO

Vi fremstiller kaffeudstyr og automater i premium kvalitet - brugervenlige maskiner, som er slidstærke og nemme at vedligeholde.

Vores maskiner leverer et bredt sortiment af friske, varme drikke hele tiden. Alt fra friskkværnet espresso, cappuccino eller latte macchiato til te, varm chokolade og instant suppe.

Vi har været i branchen i mere end 60 år i mere end 75 lande verden over. Fordi god kaffe kræver en god maskine. Og en god maskine kræver erfaring, ekspertise og dedikation.



DEDICATED TO EVERY CUP

WWW.ANIMO.EU/OPTIVEND

Animo B.V.
Hovedkvarter
Assen - Nederlandene

Salg Nederlandene
Eksportafdeling
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.
Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France
Frankrig
info@animo-france.fr
+33 (0)380 250 660

Animo GmbH
Tyskland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

1004011 010816 REV. 4

ANIMO

